4. 1 Cuadro fonémico.

Consonantes				
	Bilabial	Alveolar	Palatal	Velar
Oclusivas sordas	p	t		k
Oclusivas sonoras	b	d		g
Semivocales	w		y	h
Vibrante		r		
Fricativa		s		

Vocales			
	Anterior	Central	Posterior
Altas	i	ɨ	u
Bajas	e	a	o

Suprasegmentals
Tono alto /´/, bajo (no se marca) Nasalización /V̨/

4. 2 Consonantes. Los once fonemas consonánticos son: tres oclusivas sordas /p/, /t/, /k/; tres oclusivas sonoras /b/, /d/, /g/; tres semivocales /w/, /y/, /h/; una vibrante /r/; y una fricativa /s/.

4. 2. 1 Contrastes. Los fonemas consonánticos contrastan en los siguientes contextos análogos:

p/b/w /paíro/ 'grande', /báiro/ 'así', /waí/ 'pez'
t/d/r /yɨtáágɨ/ 'apartaré', /yɨdáígɨ/ 'andaré de puntillas',
/bɨbɨ túuyabɨ́/ 'el colibrí lo pone contra (el árbol)',
/bɨbɨ rúuyabɨ́/ 'el colibrí lo esconde',
/edúria/ 'un nombre de clan indígena',
/yerɨ́/ 'arco'

k/g/h /aké/ 'un mico', /ɨgérí/'sucio', /kǫ́ǫ́/ 'ella',
/hǫ́ǫ́/ 'allí', /wɨgúa/ 'soñoliento',
/wɨ́hadą/ 'un nombre de clan indígena'
h/s /bɨháą/ 'ustedes', /buságą/ 'pintura para el cuerpo'

4. 2. 2 Variantes. Las oclusivas sordas ocurren con grados de aspiración varios. La oclusiva bilabial aspirada sorda [p^{h}] es una variante de la oclusiva bilabial sorda /p/; la oclusiva alveolar sorda aspirada [t^{h}] es una variante de la oclusiva alveolar sorda /t/; la oclusiva velar sorda aspirada [k^{h}] es una variante de la oclusiva velar sorda /k/. Las oclusivas aspiradas aparecen en libre fluctuación con sus contrapartes no aspiradas: /opí/ [ǫ̀pí~ǫ̀p^{h}í] 'diente', /pátu/ [pátù~p^{h}át^{h}ù] 'coca', /wątí/ [wą̀tí~wą̀t^{h}í] 'diablo', /taa/ [tàà~t^{h}àà] 'hierba', /yǫ́kǫ/ [yǫ́kǫ̀~yǫ́k^{h}ǫ̀] 'estrella', /kápi/ [kápì~k^{h}áp^{h}ì] 'una droga'.

Todas las oclusivas sonoras tienen variantes nasales en el mismo punto de articulación. La nasal bilabial sonora [m] es una variante de la oclusiva bilabial sonora /b/; la nasal alveolar sonora [n] es una variante de la oclusiva alveolar sonora /d/; la nasal velar sonora [ŋ] es una variante de la oclusiva velar sonora /g/. Las variantes nasales [m], [n], [ŋ], ocurren precediendo vocales nasalizadas: /bɨdǫ́/ [mɨ̀nǫ́] 'tabaco', /pɨdǫ́/ [pɨ̀nǫ́] 'boa constrictor', /bɨ́gǫ/ [mɨ́ŋǫ̃] 'tía'. De otra parte, las variantes prenasalizadas [^{m}b], [^{n}d], [^{ŋ}g] [2], ocurren después de vocales nasalizadas y en libre fluctuación con sus contrapartes orales en posición inicial de expresión: /ą́bókɨ́/ [ą́^{m}bókɨ́] 'gallo', /bái/ [bái~^{m}bái] 'hermano menor', /bądɨ́/ [mą̀^{n}dɨ́] 'Manuel', /dɨ́rɨa/ [dɨ́rɨ́à~^{n}dɨ́rɨ́à] 'un nombre de clan carapana', /hɨ́gokɨ́/ [hɨ́^{ŋ}gǫ̀kɨ́] 'hermano mayor'. En los otros casos ocurren sus contrapartes orales /b/, /d/, /g/: /kábɨkɨ́/ [kábɨ̀kɨ́] 'anciano', /edúria/ [èdúrìà] 'un nombre de clan indígena', /ɨgérí/ [ɨgérí] 'sucio'.

[2] No hay ocurrencia de ŋg en posición inicial de palabra fonológica.

Las semivocales bilabial y velar tienen variantes de fluctuación libre yendo desde ausencia de fricción a una ligera fricción. La fricativa bilabial sonora [β] es una variante de la semivocal bilabial sonora /w/. La fricativa velar sorda [x] es variante de la semivocal velar sorda /h/. Las variantes con mayor fricción ocurren con mayor frecuencia antes de vocales anteriores: /wése/ [wésè~βésè] 'campo', /wírika/ [wírìkà~βírìkà] 'avión', /hitó/ [hìtɔ́~xìtɔ́] 'vamos', /hópe/ [hópè~xópè] 'puerta'. La semivocal alveopalatal sonora /y/ tiene una variante de fluctuación libre con inicio oclusivo [ᵈy] : /yerí/ [yɛ̀rí~ᵈyɛ̀rí] 'corazón', /iya/ [ìyà~ìᵈyà] 'piojo'. Todas las semivocales tienen variantes nasales antes de vocales nasalizadas: /wąbǫ́/ [wą̀mǫ́] 'mano', /yǫ́kǫ/ [yǫ́kɔ̀] 'estrella', /hįgę́/ [hį̀ŋę́] 'dios'.

La fricativa alveolar sorda /s/ fluctúa libremente con una variante, la africada alveolar sorda [ᵗs] : /bįsį/ [mįsį̀~mįᵗsį̀] 'enredadera', /ósó/ [ósɔ́~ɔ́ᵗsɔ́] 'murciélago', /sípę/ [sípę̀~ᵗsípę̀] 'pintura para el cuerpo'.

La vibrante alveolar sonora /r/ tiene tres variantes: la vibrante nasal alveolar sonora, la vibrante lateral alveolar sonora, y la vibrante alveolar sonora. La vibrante nasal [ñ] ocurre contigua a vocales nasalizadas: /bąrį/ [mą̀ñį̀] 'nosotros (inclusivo)'. La vibrante lateral [l] ocurre en posición inicial precediendo vocales orales, o en el medio después de vocales orales medias o posteriores: /riséro/ [lìsɛ́rɔ̀] 'boca', /warú/ [wà lú] 'costilla', /óríka/ [ɔ́líkà] 'maíz'. Además ocurre la vibrante alveolar [ř] : /yerí/ [ᵈyɛ̀ří] 'corazón'.

4.3 Vocales. Hay dos series de vocales en carapana: una de vocales orales; otra de las mismas

vocales más el fonema de nasalización (véase 4.4.2). Las vocales altas son la no redondeada anterior cerrada alta sonora /i/; la no redondeada central cerrada alta sonora /ɨ/; y la redondeada posterior cerrada alta sonora /u/. /rikáˀ/ 'brazo', /wɨdoˀ/ 'viento', /ɨse/ 'uva', /dɨkóˀ/ 'raíz', /tutu/ 'tronco', /kubɨˀ/ 'curandero'. Las vocales bajas son la no redondeada anterior abierta media sonora /e/; la no redondeada central abierta baja sonora /a/; y la redondeada posterior cerrada media sonora /o/. /ope/ 'hueco', /beˀkáˀ/ 'una hormiga', /wásaˀ/ 'una semilla', /ˀówáˀ/ 'ceniza', /páro/ 'estómago' /hoˀdaˀ/ 'fruta de anacardo'.

4.3.1 Contrastes. Las vocales orales están en contraste en contextos análogos.

i/ɨ/u /bíípótó/ 'rata casera', /bɨ́ɨ/ 'piraña', /buu/ 'rata silvestre'

e/a/o /wése/ 'campo', /wásaˀ/ 'semilla', /áá/ 'gavilán', /óó/ 'flor', /ɨse/ 'uva', /íso/ 'caimán'

i/e /kápi/ 'droga', /hópe/ 'puerta'

ɨ/a /bɨpɨ/ 'araña', /yepa/ 'terreno'

u/o /buu/ 'rata silvestre', /bóó/ 'una semilla'

Las vocales orales contrastan con las nasalizadas.

i/ĩ /isí/ 'nalga', /wasíˀ/ 'gusano de tierra'

ɨ/ɨ̃ /úkɨ/ 'un mico', /hoˀkɨ́̃/ 'espina dorsal'

u/ũ /buu/ 'rata silvestre', /puˀũˀ/ 'hoja'

e/ẽ /yerí/ 'corazón, /yẽˀríˀ/ 'terreno'

a/ãˀ /áá/ 'gavilán', /ãˀáˀ/ 'gallina silvestre'

o/õˀ /wéko/ 'loro', /yõˀkoˀ/ 'estrella'
/ówáˀ/ 'fara', /õˀwãˀ/ 'ceniza'

Las vocales nasalizadas están en contraste en ambientes análogos.

i/ɨ/u	/wịdǫ́/ 'viento', /wɨ̣dɨ́/ 'ocelote', /bɨ̣hą́ą/ 'ustedes', /bụsą́/ 'pintura para el cuerpo'. /bịbị/ 'colibrí', /kụbụ/ 'curandero'
e/a/o	/bẹką́/ 'una hormiga', /bąką/ 'aldea', /yąbą/ 'venado', /yąbǫ/ 'un tubérculo como papa' /hẹbẹ/ 'un roedor', /hǫdą/ 'fruta del anacardo'
i/e	/yịbị/ 'un animal silvestre', /hẹbẹ/ 'un roedor'
ɨ/a	/bɨ̣ɨ̣/ 'usted', /bąą/ 'papagayo'
u/o	/yụ́yą/ 'está bueno', /ẹyǫ́yą/ 'caño Gripe'

4. 3. 2 Variantes. La vocal no redondeada anterior abierta media sonora [ɛ] tiene un campo de variación desde la posición cerrada media a cerrada baja. Esta variación se simboliza con /e/.

La vocal redondeada posterior abierta media sonora [ɔ] tiene un campo de variación desde la posición cerrada media a baja cerrada. Esta se simboliza con /o/.

4. 4 Fonemas suprasegmentales. Los rasgos suprasegmentales son el tono y la nasalización.

4. 4. 1 Tono. Hay dos niveles tonales fonémicos: tono alto (marcado ´) y tono bajo (no marcado). Véase los contrastes de tono alto con tono bajo en los siguientes ejemplos:

yąsą́ 'sonajero de calabaza'	ɨbɨrekó 'firmamento'
yąsą 'un pájaro'	ɨbɨreko 'día'
dụdía 'délo'	yiátigɨ 'haré'
dụ́dịą 'un órgano'	yiatígɨ 'llegaré'

Las palabras disílabas se presentan en cuatro modelos tonales: ´´, ´`, `´, `` . /dɨ̀tɨ́/ 'carbón', /bąką/ 'aldea', /hópe/ 'puerta', /rikáˀ/ 'brazo'. Las trisílabas se presentan en ocho modelos tonales: ´´´, ´`, `´`, ``, ´´`, ´`´, `´`, ```. /ą́bódáˀ/ 'pollos', /kąsawa/ 'una mesita', /óríkaˀ/ 'maíz', /buserí/ 'humo', /étehe/ 'cerveza indígena', /ɨgérí/ 'sucio', /riséro/ 'boca', /kábɨkɨ́/ 'anciano'.

El tono medio (marcado -) es un alótono del tono alto. Para su distribución dentro de la frase fonológica véase 1.

4.4.2 Nasalización. La nasalización es un fonema suprasegmental representado por /Ỵ/ bajo cada vocal nasalizada. Generalmente la nasalización se transmite a toda la palabra, p.ej. de la raíz a los sufijos, pero se detiene por sufijos intrínsecamente orales:

bąkąrẹ	'aldea-centro'	(-re)
dɨkórọ	'raíz-forma redonda'	(-ro)
bąkąpɨ	'aldea-hacia'	(-pɨ)
dɨkóbeto	'raíz-forma de arco'	(-beto)

Los últimos dos ejemplos tienen sufijos intrínsecamente orales.

Bibliografía

Pike, Kenneth L., 1.957. "Abdominal pulse types in some Peruvian languages", Language 33, 1:30-35.

Wallis, Ethel E., 1.968. "The word and the phonological hierarchy of Mezquital Otomi." Language 44, 1:76-90.

Sistemas Fonológicos de Idiomas Colombianos Tomo II

Ministerio de Gobierno

Dirección General de Integración y Desarrollo de la Comunidad

División Operativa de Asuntos Indígenas

Instituto Lingüístico de Verano

República de Colombia

Sistemas Fonológicos de Idiomas Colombianos, Tomo II
Editorial Townsend
Lomalinda, Meta, República de Colombia
DCCCL 1.973